Greco nero

Vass6R06s171-175

Vass6Rofes171-175

Collection Vassal-Montpellier

5. 12 A 15 Gréco néro









Janatandanda

a dimembratual matambaatuu).

```
greeo Nero
 DESIGNATION :
CLOS 5 PLANCHE 12 RANG A Souche 15
Vigueur : 2
PORT : éris - & éris - couché
Hillerandage : 0,5
Date de Véraison: 17-8-78
Date de Naturité : 254.78 15
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P: L - N - C
BAIE : TG - G - (7) - P/6
     disc. - (Sph) - ell. - ov. -
     obov. - cyl. - fus.
COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
310
      avec pépins - apyrène
      JUS : ing. - coloré
```

```
greto mino Applican
DESIGNATION :
CLOS 5 PLANCHE | 2 RANG A Souche | 5
Vigueur : 2
FORT : érig - 2 érig - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison : 1-8,79
Date de Maturité: 5-9.79
Pourriture : 0
GRAPPE : G - H - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 17
      disc. - Sph. (ell) - ov. -
      obov. - cyl. - fus.
COULTUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
510
520
      avec péping - apyrène
830
343
      JUS : inc. - coloré
85 3
```

```
1824
DESIGNATION: Greco nero calabre
CLOS 5 PLANCHE 12 RANG A Souche 15
Vigueur : 2
PORT : érig - 2 érig - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison: 6-8-80
Date de Maturité: 29.9.80
Pourriture : Ole22
GRAPPE : G - M - P : L - N - C
BAIE : TG - G - M - P 17x16
      disc. - (Sph - ell) ov. -
      obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.,
          CHARGE :
s10
s23
      avec pépins - apyrène
s3 0
      JUS : inc. / coloré ,
```

****** ! !	! Nombre ! Total	======= ! !		DATES				
!	1	28-3 31.3						
1	12		1					
<u>;</u> 2	1 4	1	13					
: 3	: 4	2	13.					
1 4	4	1	3	D&30,-3-73x +1				
5	14	0	2 .					

Année: 1974

Emplacement 5.12 A.15 Désignation / Preco. mere.

! ! Nom!		D A T E S							
! ! d	yeux! ! ! ! !	!	!	!		!			
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2		0 2 20	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	and day was day my bal was			

Année: 1975
Emplacement 5.12 A15
Désignation Gréco mero

	! Nombr			D A T E S					
		eux! 10:3	1	1 1	. !	!			
1	: 2	! 0	11 -	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	ţ !	!			
2	: 2	! 0	11-	!!!!	!	!			
3	1 2	!1	- ! 2 -	!!!!	!	!			
4	: 2	1/1 ~	11	1 1		!			
5	14	1	: 2 -	1 1	-1	!			

D-le 12-3-75

dantaidaataalaataalaataal

ANNEE 1889

MOM Production EMPLACEMENT SEXES 5 12 A 15

GREATH 175

GREATH 175

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f	n fin	Vé début	raison mi/v		Maturită
1	4	16,3	27,3 +	3		24.5 24.5		29.5	2HI	18	108	4.9
3	2	20.3	23.3×	1	4,6	24.5	0		11	+2	, ,	+4
5	2	16,3	23-34	0				,				
Mill:			ture :		Port :,	mi eu	ge Vi	gueur	: 2			Y

ANNEE: 1996
HOM gréco nero

EMPLACEMENT . 5 12 415

6R62141-175.

11h	111 400											
iche	Hbre yeux	Committee of the Commit		Tibre grap	Ferti- Ploraison lité debut mi/E fin			Véraison début mi/v f			Haturité	
1 2 3 4	4. 4.	18.3 18.3 22.3 15.3	28.3° 28.3° 25.3° 18.3° 22.3°	2 2 1	Grappe Four : Baie : Couleu	30 .5	1.6 +2 M - P Mil G - U ph-ell Gr-Rs- m - a	3.6 Dim 1: - P -ov-o Rg-N r - f yrène	29.7: bov-cy dus ox - he	3.8 +2 Compa 1-fus incerb	7,8	2 . 9 +3 : 1 ::- c

Désignation :

Janufrankanta

Emplacement :

Greco nero 5.12 A 154.3

idiminalimitan landan bashari

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 0 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

Emplacement:

91000 nero 5.12 A 154.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💽

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Greco néro 5. 12 A 15 +.5

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

olantaalinataalaataalaataa)

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verto 1 - jauno 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

rdinatnirhintaalantiivilenitaal Joutenhoute

Gréco nero No ordre

Désignation

VASSAL

Planche

souche 1 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 / - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

côté nº

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Grenceux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. les

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté C tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.

37 - Nervures : face supérieure : verte () - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

> 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

.. Couleur : vert jaune 1 - vert franc [- vert foncé 3. vert plembé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) court 3.

39 - gleire 4 de séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

41 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 5 - partiellement 7 - trtalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticle/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

angle pétiple/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

5. 12 A15 pode go valellest No d'ordre : Désignation: greco mero Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: x 24 - Lâche 4 - Noyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIL 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 48 × 48). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.) 29 - A section transversale : régulière 6 / irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutro (1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen () court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

Juntumlingtu

dmitmilmaturdmaturdanturd

Journalianto

idantniiliaataalaataalaataa)

gréco néro 5.42A15A.2

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (10) (dimensions :41x).

Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible (75) - long 76.

A pédoncule herbacé (7)- mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 61)

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -

de taille régulière - irrégulière (dimensions : x).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 /- autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106. /

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 1/13 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De sóparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur /: verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 1/28 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré/133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 1/38 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

administraturi metrodomini,

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

-Gréco nero 5-12A15A-4

SARHENT DE VIGTE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grôle (1), fort (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), : unie (1), anguleuse (2), striée (3); côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeux (7);
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (7) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleur (3), saillants (4) Hoouds : gris (1), janne (2), beige (3), macron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocude (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8), : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : 1874.02

```
Origine :
Emplacement: 5-12 A 15
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ...... (1) - 2.
11 - Lobes ...... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... Q - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B
                ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. *u dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - 3.
                 Forme : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Désignation: Tréco nero